

Energi- och klimatrapport 2023

GöteneBostäder, AB

Tack för att ni är med i Allmännyttans Klimatinitiativ!

Resultatet ifrån årets inrapportering är nu sammanställt i denna företagsspecifika energi- och klimatrapport. Indata, beräkningar och definitioner som ligger till grund för rapporten hittar ni i tillhörande bilagor.

Inrapporteringen och rapporten är under konstant utveckling så tveka inte att kontakta oss ifall ni har några frågor.

Observera

Rapporten är beräknad på de senast tillgängliga emissionsfaktorerna för el och fjärrvärme.

Kontakt

Har du frågor om energi- och klimatrapporten kontakta klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se



Innehållsförteckning

Innehåll

Så här läser du rapporten	3
Hela Klimatinitiativets energieffektivisering	4
Företagets energi- och klimatrapport:	
1. Mål fossilfritt	5
1.1 Andel fossilfritt per energikälla	6
2. Mål energieffektivisering	7
2.2 Byggnadernas energieffektivisering	8
2.3 Byggnadernas energiprestanda	9
3. Företagets resurser - använda och tillförda	10
3.1 Energianvändning	11
3.2 Vattenanvändning	12
3.3 Egenproducerad el till elnätet	13
4. Företagets klimatutsläpp	14
4.1 Årlig förändring av klimatutsläpp <i>location-based method</i>	15
4.2 Årlig förändring av klimatutsläpp <i>market-based method</i>	16
4.3 Klimatutsläpp <i>location-based method</i>	17
4.4 Klimatutsläpp <i>market-based method</i>	18
4.5 Koldioxideffektivitet och koldioxidprestanda <i>location-based method</i>	19
4.6 Koldioxideffektivitet och koldioxidprestanda <i>market-based method</i>	20



Så här läser du rapporten

Energi- och klimatrapporten består av en huvudrapport som finns som PDF.

Energi- och klimatrapporten är indelad i fyra kapitel:

1. Mål fossilfritt
2. Mål energieffektivisering
3. Företagets resurser - använda och tillförda
4. Klimatutsläpp

I rapporten finns diagram och nyckeltal som visar ert företags utveckling jämfört med ert företags storleksgrupp och riket (alla i Klimatinitivet)

Grupper som företagets resultat jämförs med

Riket anger Klimatinitivets resultat som grupp och innefattar de företag som rapporterat till Klimatinitivet och som är godkända i kvalitetsgranskningen, inte hela Sveriges Allmännyta.

Storleksgrupp avser gruppering baserad på antal lägenheter i företaget.

Ortsgrupp avser gruppering baserad på storlek på den ort företaget finns i.


Ortsgrupper (antal invånare)

<25 000
25 000 - 75 000
>75 000
Stor-Göteborg
Stor Malmö
Stor-Stockholm

Storleksgrupper (antal lägenheter)

0 lägenheter
1–499 lägenheter
500–999 lägenheter
1 000–1 999 lägenheter
2 000–4 999 lägenheter
5 000–9 999 lägenheter
≥ 10 000 lägenheter


Hela Klimatinitiativets energieffektivisering



Diagrammet visar resultatet av energieffektiviseringen för hela Klimatinitiativet (Riket) från basår till innevarande år.

1.1 Mål fossilfritt

Diagram 1.1 Mål fossilfritt



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GöteneBostäder, AB		97,0%	96,9%	96,3%	95,8%	95,9%							
1-499 lägenheter	92,3%	92,2%	91,8%	91,5%	93,8%	93,1%							
Riket	93,8%	94,8%	97,1%	96,4%	97,5%	97,2%							

I diagrammet kan ni jämföra ert företags fossilfrihet med företag i er egen storleksgrupp och riket. På nästa sida kan ni se fossilfriheten uppdelad per energikälla.

Fossilfrihet uppnås när energikällorna el, fjärrvärme, bränslen och drivmedel är fossilfria.

Inom Klimatinitiativet följer vi vedertagna definitioner om fossilfritt från andra aktörer:


- Fossilfritt Sveriges definition av fossilfria bränslen och drivmedel.
- Värmemarknadskommitténs definition av fossilfri fjärrvärme.
- Energimarknadsinspektionens definition av fossilfri el.

Följande energikällor räknas som fossilfria:

- Bränslen till egna pannor: pellets, flis, biogas och bioolja.
- Drivmedel till fordon och arbetsmaskiner: etanol, HVO, FAME, biogas, biodiesel, vätgas och el till elfordon.
- El: ursprungsmärkt el från sol, vind, biokraft och vatten samt el från kärnkraft.
- Fjärrvärme: bioolja, flis, pellets, avfall och torv.

1.2 Andel fossilfritt per energikälla

Diagram 1.2 Andel fossilfritt per energikälla



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
—●— El		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							
- -●- El riket	92,9%	89,7%	88,5%	91,8%	95,2%	93,6%							
—●— Fjärrvärme		96,9%	96,7%	96,7%	95,2%	95,2%							
- -●- Fjärrvärme riket	94,4%	96,1%	99,1%	97,5%	98,2%	98,0%							
—●— Bränsle				0,0%									
- -●- Bränsle riket	87,4%	89,8%	90,3%	91,3%	91,9%	92,7%							
—●— Drivmedel		46,6%	45,1%	54,1%	58,1%	72,6%							
- -●- Drivmedel riket	25,9%	30,2%	39,6%	48,2%	55,3%	58,9%							

I diagrammet kan ni jämföra era respektive energikällor och hur de ligger till jämfört med riket.

OBS! Saknas värde i tabellen finns inget svar i enkäten. Alla värden är avrundade till en decimal. Värdet 0,0% kan vara mellan 0-0,05%.

Heldragen linje avser er energikälla, streckad linje anger samma energikälla men avser snittvärdet för riket.

2. Mål energieffektivisering

I det här kapitlet visas måluppfyllnad för energieffektivisering.

Energieffektiviseringen beräknas som förändringen i byggnadernas energiprestanda mellan basåret och innevarande år.


Byggnadernas energiprestanda består av använd energi (köpt och egenproducerad inom tomt) för uppvärmning, fastighetsel och varmvatten. Energin till uppvärmning är energiindexkorrigerad.

Klimatinitiativet är en fortsättning på det tidigare Skåneinitiativet som pågick mellan 2007 och 2017. Många företag som är med i Klimatinitiativet var också med i Skåneinitiativet (104 företag). Basåret för energieffektivisering valdes till 2007 för att följa den tidigare statistiken från Skåneinitiativet.



2.1 Byggnadernas energieffektivisering

Diagram 2.1 Byggnadernas energieffektivisering och energiprestanda



Diagrammet visar ert företags energieffektivisering från basåret till ert valda slutår.


Linjen visar förväntad nivå på energieffektiviseringen om utvecklingen följer ert satta mål. Energieffektiviseringen visas som procentuell ändring jämfört med ert valda basår.

På vänster axel ser ni byggnadernas energiindexkorrigerade energiprestanda i kWh/m² A_{temp}.

Staplarna visar Byggnadernas energiprestanda per år.

2.2 Byggnadernas energiprestanda

Diagram 2.2 Byggnadernas energiaprestanda uppdelad på uppvärmning, fastighetsel och varmvatten



Diagrammet visar ert företags *Byggnadernas energiprestanda* fördelad på energianvändning för uppvärmning, fastighetsel och varmvatten.

Energi till uppvärmningen är energiindexkorrigerad.

På vänster axel ser ni byggnadernas energiindexkorrigerade energiprestanda i kWh/m² A_{temp}.

Normalintervall:

- Uppvärmning 60–150 kWh/m²
- Fastighetsel 10–20 kWh/m²
- Varmvatten 15–45 kWh/m²
- Totalt, byggnadernas energiprestanda, korrigerad 100–200 kWh/m²

3. Företagets resurser - använda och tillförda

I företagets resurser vill vi visa dels de resurser i form av energi och vatten som företaget använder, men också den egenproducerade elen som tillförs elnätet.

Företagets resurser är uppdelad i tre delar:

3.1 Energianvändning


3.2 Vattenanvändning

3.3 Egenproducerad el till elnätet



3.1 Energianvändning, faktisk

3.1 Diagram Energianvändning uppdelad efter energikällor



Diagrammet visar företagets faktiska energianvändning uppdelad efter energikälla.

OBS! El till egna fordon har lagts i posten drivmedel, trots att el till elbilar rapporteras in under använd el. För att inte räkna dubbelt har el till fordon subtraherats från den använda elen.

Energianvändning från tjänsteresor och boende ingår inte i företagets energianvändning, utan redovisas separat i avsnittet Klimatutsläpp från tjänsteresor.

3.2 Vattenanvändning

Diagram 3.2.1 Kallvattenanvändning






Diagram 3.2.2 Varmvattenanvändning



Här kan du se ditt företags kallvattenanvändning och varmvattenanvändning jämfört med företag i din storleksgrupp och *riket*.

Har företaget angett en särskild yta för vattenanvändning, används den ytan, annars används A_{temp} .

3.3 Egenproducerad el till elnätet



Diagrammet visar ert företags egenproducerade el som skickas ut på det koncessionspliktiga elnätet. Det är el både från solceller inom tomt och från anläggningar utom tomt som företaget är hel- eller delägare i.

4. Företagets klimatutsläpp

I *företagets klimatutsläpp*, ingår klimatutsläpp från

- drivmedel
- bränslen
- fjärrvärme
- köpt el och el från egna solceller inom tomt

Klimatutsläpp från tjänsteresor och boende redovisas separat i 4.7 Företagets tjänsteresor och 4.8 Boendes klimatutsläpp.

OBS! Klimatutsläppen beräknas på den faktiska energianvändningen, det innebär att vi använder den faktiska energin från uppvärmning (inte energiindexkorrigerad).

Klimatinitiativets redovisning av klimatutsläpp följer den internationella standarden för Greenhouse Gas Protocol, GHGP.


Köpt el och fjärrvärme ska enligt GHGP redovisas på två sätt:

Location-based method avser klimatutsläpp från el och fjärrvärme för hela nätet där energin produceras.

Market-based method är klimatutsläppen baserade på den produkt du köper ursprungsmärkt/grön produkt eller residual (det som blir över på nätet).

Klimatutsläppen från bränslen och drivmedel påverkas inte av *location-based method* eller *market-based method*, de har samma emissionsfaktorer och det blir samma värde på klimatutsläppen.

4.1 Årlig förändring av klimatutsläpp *location-based method*




Diagrammet visar klimatutsläppen location-based method för den använda energin.

Siffran vid varje stapel visar den årliga förändringen i klimatutsläpp jämfört med basåret 2018.

Den streckade linjen visar trenden för förändring av klimatutsläpp mellan basåret 2018 och slutåret 2030.

4.2 Årlig förändring av klimatutsläpp *market-based method*




Diagrammet visar klimatutsläppen market-based method för den använda energin.

Siffran vid varje stapel visar den årliga förändringen i klimatutsläpp jämfört med basåret 2018.

Den streckade linjen visar trenden för förändring av klimatutsläpp mellan basåret 2018 och slutåret 2030.

4.3 Klimatutsläpp *location-based method*




Diagrammet visar klimatutsläppen *location-based* för den använda energin.

OBS! El till elfordon som redovisas i scope 2 hamnar i kategorin Bränslen/Drivmedel.

4.4 Klimatutsläpp *market-based method*

Diagram 4.4 Klimatutsläpp market-based method




Diagrammet visar klimatutsläppen market-based method för den använda energin.

OBS! El till elfordon i scope 2 redovisas i kategorin Bränslen/Drivmedel.


4.5 Koldioxideffektivitet och koldioxidprestanda *location-based method*

Diagram 4.5.1 Koldioxideffektivitet Location Based



Det här diagrammet visar nyckeltalet *Koldioxideffektivitet* kg CO₂e/kWh. Det är klimatutsläppet per använd energimängd i företaget (avsnitt 3.1) *location-based*.


Diagram 4.5.2 Koldioxidprestanda Location Based



Det här diagrammet visar nyckeltalet *Koldioxidprestanda* kg CO₂e/m² A_{temp}. Det är klimatutsläppet per uppvärmd yta A_{temp} *location-based*.


4.6 Koldioxideffektivitet och koldioxidprestanda *market-based method*

Diagram 4.6.1 Koldioxideffektivitet Market Based



Det här diagrammet visar nyckeltalet *Koldioxideffektivitet* kg CO₂e/kWh. Det är klimatutsläppet per använd energimängd i företaget (avsnitt 3.1) *market-based*.

Diagram 4.6.2 Koldioxidprestanda Market Based



Det här diagrammet visar nyckeltalet *Koldioxidprestanda* kg CO₂e/kWh. Det är klimatutsläppet per uppvärmd yta A_{temp} *market-based*.